

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00707/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА НОРД" (ООО "ТЕМА НОРД"). Место нахождения: Московская область, город Орехово-Зуево, деревня Давыдово. Адрес места нахождения: 142641, РОССИЯ, Московская область, город Орехово-Зуево, деревня Давыдово, улица Заводская. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045007001390. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5034018358. Телефон 8 (496) 4-174-640, адрес электронной почты: info@tegolarp.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА НОРД" (ООО "ТЕМА НОРД"). Место нахождения: Московская область, город Орехово-Зуево, деревня Давыдово. Адрес места нахождения: 142641, РОССИЯ, Московская область, город Орехово-Зуево, деревня Давыдово, улица Заводская. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045007001390. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5034018358.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал многофункциональный гидроизоляционный рулонный профилированный полимерный марок: ТЕФОНД/TEFOND, ТЕФОНД СТАР/TEFOND STAR, ТЕФОНД НР/TEFOND НР, ТЕФОНД ДРЕЙН/TEFOND DRAIN, ТЕФОНД ДРЕЙН СТАР/TEFOND DRAIN STAR, ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС/TEFOND DRAIN PLUS, ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС СТАР/TEFOND DRAIN PLUS STAR, ТЕФОНД НР 1мм/TEFOND НР 1mm, ТЕФОНД НР 1мм СТАР/TEFOND НР 1mm STAR, ТЕФОНД НР СТАР/TEFOND НР STAR, ТЕФОНД НР ДРЕЙН/TEFOND НР DRAIN, ТЕФОНД НР ДРЕЙН СТАР/TEFOND НР DRAIN STAR, ТЕФОНД НР ДРЕЙН 1мм/TEFOND НР DRAIN 1mm, ТЕФОНД НР ДРЕЙН 1мм СТАР/TEFOND НР DRAIN 1mm STAR, ТЕФОНД НР ДРЕЙН СУПЕР/TEFOND НР DRAIN SUPER, ТЕФОНД НР ДРЕЙН СУПЕР СТАР/TEFOND НР DRAIN SUPER STAR, ТЕФОНД НР ДРЕЙН СУПЕР 1мм/TEFOND НР DRAIN SUPER 1mm, ТЕФОНД НР ДРЕЙН СУПЕР 1мм СТАР/TEFOND НР DRAIN SUPER 1mm STAR, ТЕФОНД ПЛЮС/TEFOND PLUS, ТЕФОНД ПЛЮС СТАР/TEFOND PLUS STAR, ТЕФОНД ПЛЮС 1мм/TEFOND PLUS 1mm, ТЕФОНД ПЛЮС СТАР 1мм/TEFOND PLUS STAR 1mm, ЧЕРНАЯ МЕМБРАНА 400г/BLACK MEMBRANE 400g, ЧЕРНАЯ МЕМБРАНА/BLACK MEMBRANE, ЧЕРНАЯ МЕМБРАНА ГЕО/BLACK MEMBRANE GEO, ИЗОСТУД/ISOSTUD, ИЗОСТУД МС /ISOSTUD МС, ИЗОСТУД ПРО/ISOSTUD PRO, ИЗОСТУД ГЕО/ISOSTUD GEO, МАКС ДРЕЙН/MAX DRAIN, МАКС ДРЕЙН ГЕО/MAX DRAIN GEO, PLASTDRAIN ECO, PLASTDRAIN STANDART, PLASTDRAIN GEO, ОНЛАЙН/ONLINE, FONDALINE, SIKA DRAIN, SIKA DRAIN GEO, PLASTGUARD 400, PLASTGUARD 500, PLASTGUARD GEO, RAV 400, RAV 500, RAV GEO, GEOPLAN, GEOPLAN GEO, KERABIT, EUROVENT GEO, FONDALINE GEO, KERABIT GEO, Шиповидная мембрана ГЕО, выпускаемый по СТО 70443609-002-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.30.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8793/РС, № 8794/РС от 17.03.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.8388.1415 от 11.02.2022 г. выдан ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13АВ68. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3). Условия хранения: в закрытых помещениях, в один ряд по высоте и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения материала - 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.03.2022 по 17.03.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))